

Клапаны ограничительные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ndb@nt-rt.ru || сайт: <https://niobfluid.nt-rt.ru/>

5.21 Special fittings and parts

Специальная арматура и детали, Spezialarmaturen und Teile
Speciální armatury a díly



Dimensions • Размер • Baumaße • Rozměry


A	B	C	D	L	kg	DN
závit DIN 405						
45	40	52 x1/6"	31	250	1,80	25
50	50	58 x1/6"	37	255	1,90	32
65	55	65 x1/6"	43	325	4,10	40
65	60	78 x1/6"	55	325	4,20	50
70	75	95 x1/6"	72	330	4,50	65
						80
						100
Pressure to / давление до / Druck auf / tlak						
DN 25 - 32		0,3 - 8,0 bar				
DN 40 - 65		0,3 - 6,0 bar				

Self-adjustable angular valve G - S 90°

Ограничительный клапан, угловой - Р - С 90°

Begrenzungseckventil G - S 90°, omešovací ventil - rohový G - S 90°

5360



DN 65 - 80	0,3 - 4,0 bar
------------	---------------

5.23 Special fittings and parts

Специальная арматура и детали, Spezialarmaturen und Teile
Speciální armatury a díly



Dimensions • Размер • Baumaße • Rozměry

a b c d e kg

závit DIN 405

52 x 1/6"

58 x 1/6"

65 x 1/6"

78 x 1/6"

95 x 1/6"

110 x 1/4"

130 x 1/4"

25

32

40

50

65

80

100

mat. 1.4301

with mechanical venting, с механическим воздуховыпуском
mit mechanische Entlüftung, s mechanickým odvzdušněním

Pressure to / давление до / Druck auf / tlak

DN 25 - 500,3 - 8,0 bar

DN 65 - 800,3 - 4,0 bar

Dimensions • Размер • Baumaße • Rozměry

a b c d e kg

mat. 1.4301

with mechanical venting, с механическим воздуховыпуском
mit mechanische Entlüftung, s mechanickým odvzdušněním

Pressure to / давление до / Druck auf / tlak

DN 25 - 500,3 - 8,0 bar


DN 65 - 800,3 - 4,0 bar

Self-adjustable angular valve K/M - G 90°

Ограничительный клапан угловой К/М - Р 90°

Ecküberströmventil K/M - G 90°, Omezovací ventil rohový K/M - G 90°

5372




Self-adjustable angular valve G - S 90°

Ограничительный клапан угловой Р - С 90°

Ecküberströmventil G - S 90°, Omezovací ventil - rohový G - S 90°

5375



Dimensions • Размер • Baumaße • Rozměry

a b c d e kg

DN

25

32

40

50

65

80

100

mat. 1.4301

with mechanical venting, с механическим воздуховыпуском
mit mechanische Entlüftung, s mechanickým odvzdušněním

Pressure to / давление до / Druck auf / tlak

DN 25 - 500,3 - 8,0 bar


DN 65 - 800,3 - 4,0 bar

Self-adjustable clack angular valve G - G 90°

Ограничительный клапан угловой Р - Р 90°

Ecküberströmventil G - G 90°, Omezovací ventil rohový G - G 90°

5376




5.24 Special fittings and parts

Специальная арматура и детали, Spezialarmaturen und Teile
Speciální armatury a díly

Self-adjustable angular valve K/M - G 90°

Ограничительный клапан угловой К/М - Р 90°

Ecküberströmventil K/M - G 90°, Omezovací ventil rohový K/M - G 90°



5377

Dimensions • Размер • Baumaße • Rozměry

DN

závit DIN 405

25 52 x 1/6"

32 58 x 1/6"

40 65 x 1/6"

50 78 x 1/6"

65 95 x 1/6"

80 110 x 1/4"

100 130 x 1/4"

mat. 1.4301

with mechanical venting, с механическим воздуховыпуском

mit mechanische Entlüftung, s mechanickým odvzdušněním

Pressure to / давление до / Druck auf / tlak

DN 25 - 50 0,3 - 8,0 bar

DN 65 - 80 0,3 - 4,0 bar

53600

давление до / tlak	
DN 25 - 32	0,3 - 8,0 bar
DN 40 - 65	0,3 - 6,0 bar

53620

давление до / tlak	
DN 25 - 32	0,3 - 8,0 bar
DN 40 - 65	0,3 - 4,0 bar


53700

с механическим воздуховыпуском
s mechanickým odvzdušněním

давление до / tlak


DN 25 - 32	0,3 - 8,0 bar
DN 40 - 65	0.3 - 4.0 bar

Ограничительный клапан угловой Р - Р 90°
Omezovací ventil s odvzdušněním - rohový
G - G 90°

53710
Размеры • Rozměry



DN	D	L	A	B	Rd x s	kg
DIN 405						
25	26	245	60	40	52×1/6"	1,900
32	32	250	65	50	58×1/6"	2,000
40	38	285	65	55	65×1/6"	4,250
50	50	295	80	60	78×1/6"	4,300
65	66	340	85	85	95×1/6"	4,700
80	81	365	95	95	110×1/4"	
с механическим воздуховыпуском s mechanickým odvzdušněním						
давление до / tlak						
DN 25 - 32		0,3 - 8,0 bar				
DN 40 - 65		0,3 - 4,0 bar				

Ограничительный клапан угловой К/М - Р 90°
Omezovací ventil rohový K/M - G 90°

53720
Размеры • Rozměry


DN	D	L	A	B	Rd x s	kg
DIN 405						
25	26	245	60	50	52×1/6"	1,900
32	32	250	65	65	58×1/6"	2,000
40	38	285	65	70	65×1/6"	4,250
50	50	295	80	70	78×1/6"	4,300
65	66	340	85	85	95×1/6"	4,700
80	81	365	95	100	110×1/4"	
с пневматическим воздуховыпуском s pneumatickým odvzdušněním						
давление до / tlak						
DN 25 - 32		0,3 - 8,0 bar				
DN 40 - 65		0,3 - 4,0 bar				


Ограничительный клапан угловой Р - С 90°
Omezovací ventil - rohový G - S 90°

53750
Размеры • Rozměry


DN	D	L	A	B	Rd x s	kg
DIN 405						
25	26	245	44	40	52×1/6"	1,900
32	32	250	53,5	50	58×1/6"	2,000
40	38	285	63	55	65×1/6"	4,250
50	50	295	66	60	78×1/6"	4,300
65	66	340	125	85	95×1/6"	4,700
80	81	365	140	95	110×1/4"	
с пневматическим воздуховыпуском s pneumatickým odvzdušněním						
давление до / tlak						
DN 25 - 32		0,3 - 8,0 bar				
DN 40 - 65		0,3 - 4,0 bar				


53760

DN	D	L	A	B		Rd x s	kg
						DIN 405	
25	26	245	60	40		52×1/6"	2,100
32	32	250	65	50		58×1/6"	2,200
40	38	285	65	55		65×1/6"	4,450
50	50	295	80	60		78×1/6"	4,500
65	66	340	85	85		95×1/6"	4,900
80	81	365	95	95		110×1/4"	
	с пневматическим воздуховыпуском s pneumatickým odvzdušněním давление до / tlak DN 25 - 32 0,3 - 8,0 bar DN 40 - 65 0,3 - 4,0 bar						



53770

DN	D	L	A	B		Rd x s	kg
						DIN 405	
25	26	245	60	50		52×1/6"	1,900
32	32	250	65	65		58×1/6"	2,000
40	38	285	65	70		65×1/6"	4,250
50	50	295	80	70		78×1/6"	4,300
65	66	340	85	85		95×1/6"	4,700
80	81	365	95	100		110×1/4"	
	с пневматическим воздуховыпуском s pneumatickým odvzdušněním давление до / tlak DN 25 - 32 0,3 - 8,0 bar DN 40 - 65 0,3 - 4,0 bar						





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ndb@nt-rt.ru || сайт: <https://niobfluid.nt-rt.ru/>