

Контрольно-измерительные приборы (КИП)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ndb@nt-rt.ru || сайт: <https://niobfluid.nt-rt.ru/>




5311 Уровнемер Niob Fluid

DN	Размер			
	A	C	D	кг
8	80	8	1/2"	0,38
			H=1 m	
			H=1,5 m	
			H=2 m	
			H=2,5 m	
			H=3 m	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Niob Fluid s.r.o.
МАРКА СТАЛИ	AISI 316 L
МАТЕРИАЛ ТРУБКИ	ПВХ, Стекло

ДАВЛЕНИЕ	10 бар, 5 бар
ДЛИННА, м	1, 1.5, 2, 2.5, 3



5312 Уровнемер с краном для отбора проб Niob Fluid

DN	Размер			кг
	A	C	D	
8	80	8	1/2"	0,38
			H=1 m	
			H=1,5 m	
			H=2 m	
			H=2,5 m	
			H=3 m	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Niob Fluid s.r.o.

МАРКА СТАЛИ

AISI 316 L

МАТЕРИАЛ ТРУБКИ


ПВХ, Стекло

ДАВЛЕНИЕ

10 бар, 5 бар

ДЛИННА, м

1, 1.5, 2, 2.5, 3



5335

5335 Расходомер (ротаметр) Niob Fluid

Расходомер предназначен для визуального контроля протекающего объёма жидких сред в пищевой промышленности. Расходомер состоит из входного и выходного фланца, соединенных стяжными винтами и гайками, шкалы указателя, направляющей поршня и поршня указателя, стеклянного цилиндра, пружины и прокладки.

DN	L	d	d1	d2	kg	Rd x s	Проток – м3/h.
25 GG	169	58	31	26	0.78	52 x 1/6"	1,5 – 7
	169	58	31	26	0.78		1,0 – 4
25 SS	153	58	31	26	0.60		0,5 – 2
40 GG	188	79	43	38	1.32	65 x 1/6"	7 – 11
	188	79	43	38	1.32		5 – 8,5
40 SS	179	79	43	38	1.00		3 – 6
50 GG	213	88	55	50	1.85	78 x 1/6"	9 – 16
	213	88	55	50	1.85	78 x 1/6"	6 – 12
50 SS	196	88	55	501	1.40		6 – 12

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Niob Fluid s.r.o.
РАЗМЕР	25 GG, 25 SS, 40 GG, 40 SS, 50 GG, 50 SS




5450 СИП комбинация тип NF с вакуумным краном 5339 Niob Fluid

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Niob Fluid s.r.o.

5451




5451 СИП комбинация тип NF с вакуумным краном 5338 Niob Fluid

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Niob Fluid s.r.o.

ЦИП комбинация
CIP kombinace

54500




No	Název
1	Ventil omezovací
2	Ventil podtlakový
3	Připojení pro přivaření
4	Mycí hlavice
5	Připojovací matice

No	Название
1	Ограничительный клапан
2	Вакуумный кран
3	Соединение для сварки
4	Моечная головка
5	Соединительная гайка

Расходомер С - С
Průtokoměr S - S

53350


Размеры • Rozměry

[illegible]

Уровнемер К/М
Stavoznak kompletní K/M

5311B

Размеры • Rozměry



DN	H	B	C	Rd x s	kg
	1,0 m				
	1,5 m				
	2,0 m				
	2,5 m				
	3,0 m				

Stavoznak / Уровнемер 5 bar

Délka krytu = H - 62mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 62mm, Длина стекла = H - 56mm

Stavoznak / Уровнемер 10 bar


Délka krytu = H - 82mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 82mm, Длина стекла = H - 56mm

jiné délky na portávku
другие длины по запросу

Уровнемер с пробоотборным краном К/М
Stavoznak se vzorkovacím kohoutkem K/M

5312B

Размеры • Rozměry



DN	H	B	C	Rd x s	kg
	1,0 m				
	1,5 m				
	2,0 m				
	2,5 m				
	3,0 m				

Stavoznak / Уровнемер 5 bar

Délka krytu = H - 62mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 62mm, Длина стекла = H - 56mm

Stavoznak / Уровнемер 10 bar


Délka krytu = H - 82mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 82mm, Длина стекла = H - 56mm

jiné délky na portávku
другие длины по запросу

Уровнемер Ц - Ц
Stavoznak kompletní C - C

5311C

Размеры • Rozměry



DN	H	B	C	Rd x s	kg
	1,0 m				
	1,5 m				
	2,0 m				
	2,5 m				
	3,0 m				

Stavoznak / Уровнемер 5 bar

Délka krytu = H - 62mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 62mm, Длина стекла = H - 56mm

Stavoznak / Уровнемер 10 bar


Délka krytu = H - 82mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 82mm, Длина стекла = H - 56mm

jiné délky na portávkou
другие длины по запросу

Уровнемер с пробоотборным краном Ц - Ц
Stavoznak se vzorkovacím kohoutkem C - C

5312C

Размеры • Rozměry



DN	H	B	C	Rd x s	kg
	1,0 m				
	1,5 m				
	2,0 m				
	2,5 m				
	3,0 m				

Stavoznak / Уровнемер 5 bar


Délka krytu = H - 62mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 62mm, Длина стекла = H - 56mm

Stavoznak / Уровнемер 10 bar

Délka krytu = H - 82mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 82mm, Длина стекла = H - 56mm

jiné délky na portávkou
другие длины по запросу

Уровнемер P - P DIN
Stavoznak kompletní G - G DIN

5311D
Размеры • Rozměry


DN	H	B	C	Rd x s	kg
	1,0 m				
	1,5 m				
	2,0 m				
	2,5 m				
	3,0 m				

Stavoznak / Уровнемер 5 bar


Délka krytu = H - 62mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 62mm, Длина стекла = H - 56mm

Stavoznak / Уровнемер 10 bar

Délka krytu = H - 82mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 82mm, Длина стекла = H - 56mm

jiné délky na portávku
другие длины по запросу

Уровнемер с пробоотборным краном P - P DIN
Stavoznak se vzorkovacím kohoutkem G - G DIN

5312D
Размеры • Rozměry


DN	H	B	C	Rd x s	kg
	1,0 m				
	1,5 m				
	2,0 m				
	2,5 m				
	3,0 m				

Stavoznak / Уровнемер 5 bar

Délka krytu = H - 62mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 62mm, Длина стекла = H - 56mm

Stavoznak / Уровнемер 10 bar


Délka krytu = H - 82mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 82mm, Длина стекла = H - 56mm

jiné délky na portávku
другие длины по запросу

Уровнемер K/M DIN
Stavoznak kompletní K/M DIN

5311E

Размеры • Rozměry



DN	H	B	C	Rd x s	kg
	1,0 m				
	1,5 m				
	2,0 m				
	2,5 m				
	3,0 m				

Stavoznak / Уровнемер 5 bar

Délka krytu = H - 62mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 62mm, Длина стекла = H - 56mm

Stavoznak / Уровнемер 10 bar


Délka krytu = H - 82mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 82mm, Длина стекла = H - 56mm

jiné délky na poptávku
другие длины по запросу

Уровнемер с пробоотборным краном K/M DIN
Stavoznak se vzorkovacím kohoutkem K/M DIN

5312E

Размеры • Rozměry



DN	H	B	C	Rd x s	kg
	1,0 m				
	1,5 m				
	2,0 m				
	2,5 m				
	3,0 m				

Stavoznak / Уровнемер 5 bar

Délka krytu = H - 62mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 62mm, Длина стекла = H - 56mm

Stavoznak / Уровнемер 10 bar

Délka krytu = H - 82mm, Délka skla = H - 56mm
Длина накрытия = H - 82mm, Длина стекла = H - 56mm

jiné délky na poptávku
другие длины по запросу



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ndb@nt-rt.ru || сайт: <https://niobfluid.nt-rt.ru/>